

iQ700
speedMatic Diskmaskin, 60 cm, Home
Connect
Helintegrerad
SN678X66TE

A+++



brilliantShine system® med Zeolith- torkning ger extra glans åt dina glas. Med varioSpeed Plus får du upp till 66 % snabbare disk- och torktid.

- ✓ Den innovativa Zeolith®-teknologin ger glänsande torr disk.
- ✓ varioSpeed Plus: ett skinande resultat med upp till 66 % kortare disktid.
- ✓ emotionLight ger full belysning i hela diskutrymmet.
- ✓ Få programstatus och disktid projicerat på golvet med timeLight.
- ✓ Home Connect: få tillgång och kontroll över din diskmaskin vart du än är via Home Connect Appen (tillgänglig för iOS och Android).

Beskrivning

Tekniska data

Diskeffekt : A
 Vattenförbrukning (l) : 9,5
 Elförbrukning, referensprogram, 220 dagar (kWh) : 183
 Vattenförbrukning per år, referensprogram, 220 dagar (l) : 2090
 Konstruktion : Inbyggd
 Demonterbar toppskiva : Saknas
 Dekorpanel för dörren : Går ej att montera
 Höjd med toppskiva (mm) : 815
 Höjd (mm) : 815
 Justerbara fötter : Ja, enbart i fram
 Max höjdjustering (mm) : 60
 Justerbar sockelplåt : Höjd och djup
 Nettovikt (kg) : 54,0
 Bruttovikt (kg) : 56,0
 Anslutningseffekt (W) : 2400
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Anslutningskabelns längd (cm) : 175
 Elkontakt : jordad stickkontakt
 Längd, tilloppsslang (cm) : 165
 Längd, avloppsslang (cm) : 190
 Dolt värmeelement : Ja
 Beskrivning av vattensäkerhetssystem : 3-faldigt vattenskydd 24h : Produkt
 Avhårdare : Ja
 Höj- och sänkbar överkorg : Rackmatik 3-läges
 Kopphylla : 2
 Toppkorg : Tredje lastnivå 2.1
 Silverkorg : Standard
 Extra tillbehör : SZ72010, SZ73001, SZ73005, SZ73010, SZ73035, SZ73055, SZ73100, SZ73300, SZ73640
 Medföljande tillbehör 2 : Ångskydd
 Standardkuvert : 14
 Varumärke : Siemens
 Produktnamn : SN678X66TE
 Standardkuvert : 14
 Energieffektivitetsklass - NY (2010/30/EC) : A+++
 Årlig energiförbrukning (kWh/annum) - NY (2010/30/EC) : 237
 Energiförbrukning (kWh) : 0,83
 Effektförbrukning i viloläge (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50
 Effektförbrukning i frånläge (W) - NY (2010/30/EC) : 0,50
 Årlig vattenförbrukning (l/annum) - NY (2010/30/EC) : 2660
 Torkeffekt : A
 Standardprogram : Eco
 Referensprogrammets totala programtid (min) : 195
 Varaktighet viloläge - Ny (2010/30/EC) : 0
 Buller (dB re 1 pW) : 42
 Installationstyp : Fullt integrerad
 Panel ready : Ja
 Anslutningseffekt (W) : 2400
 Säkring (A) : 10
 Spänning (V) : 220-240
 Frekvens (Hz) : 50; 60
 Energy Star Qualified : Saknas

iQ700

speedMatic Diskmaskin, 60 cm, Home Connect

Helintegrerad

SN678X66TE

Beskrivning

Förbrukning och prestanda

- Energieffektivitetsklass: A+++, Torkeffektivitetsklass: A
- Årlig konsumtion i standardprogram Eco 50°C: 2660 l vatten / 237 kWh (baserat på 280 diskomgångar då maskinen är kopplad till kallvatten)
- 14 standardkuvert
- Ljudnivå: 42 dB(A) re 1 pW
- Ljudnivå (Extra tyst): 40 dB(A) re 1 pW
- Wi-Fi

Program och specialfunktioner

- 8 program: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Extra tyst 50 °C, Snabb 60 °C, Glas 40 °C, Snabb 45 °C, Försköljning
- 4 specialfunktioner: Home Connect, intensiveZone, varioSpeed Plus, shine&Dry
- Machine Care: ett specialprogram som avlägsnar fett och kalkavlagringar
- Zeolith®-torkning

Design och komfort

- varioFlex Pro korgsystem med färgade touchpoints
- varioDrawer Pro - flexibel toppkorg
- doseringsAssistent
- 3-steps rackMatic®: höjjusterbar överkorg
- Servolås® för bekväm och smidig lucköppning/stängning
- auto All-in-1: automatisk anpassning till diskmedeltyp
- emotionLight - inre belysning
- timeLight - projicerar resttid och programstatus

Teknik

- iQdrive: energisnål och tyst motorteknologi
- Sensorer: aquaSensor, mängdSensor
- Avhärddningselektronik
- Elektronisk saltindikator
- Elektronisk glansmedelsindikator
- Självrengörande filtersystem i 3-steg med vågformat microfilter
- Innerbehållare i rostfritt stål

Säkerhet

- aquaStop säkerhetssystem, minimerar vattenskador i köket
- Barnsäkerhet: luckspärr

Installation

- Bakre fot justerbar framifrån

iQ700
speedMatic Diskmaskin, 60 cm, Home
Connect
Helintegrerad
SN678X66TE

Måttkisser

