

**Product Fiche compliant to commission delegated regulation (EU) NO.65/2014--Ref:IEC61591**

	Value	Unit	
Supplier's name or trade mark/Leverandørens navn eller varemærke/Leverandørens navn eller varemerke/Leverantörens namn eller varumärke/Toimittajan nimi tai tavaramerkki	eico		
Model Identifier /Modelidentifikator /Modellidentifikator/Modellidentifierare/Mallin tunniste	Udine 80 Stone		
Item number/Varenummer/Artikkelnummer/Artikelnummer/Tuotenumero	5922		
Annual Energy Consumption-AEChood/ Årligt energiforbrug/Årlig energiforbruk/Årlig energiförbrukning/Vuotuinen energiankulutus	11.1	kWh/a	
Energy Efficiency Class /Energieeffektivitetsklasse /Energieeffektivitetsklass/Energieeffektivitetsklass/Energieatehokkuusluokka	A++		
Fluid Dynamic Efficiency-FDEhood/Väskedynamisk effektivitet/Fluid Dynamic Efficiency/Vätskedynamisk effektivitet/Nestedynaaminen teholuku	29.9	%	
Fluid Dynamic Efficiency class/Fluid Dynamic Efficiency klasse/Fluid Dynamic Efficiency -luokka	A		
Light Efficiency-Lehood/Lyseffektivitet /Lyseffektivitet /Ljuseffektivitet/Valotehokkuus	24	Lux/W	
Light Efficiency Class /Lyseffektivitetsklass /Lyseffektivitetsklass /Ljuseffektivitetsklass	B	Lux	
Grease Filtering Efficiency-GFEhood/ Fedtfiltreringseffektivitet/ Fettfiltreringseffektivitet /Fettfiltreringeffektivitet/ Rasvan suodatuksen teholuku	68.7	%	
Grease Filtering Efficiency Class/Effektivitetsklass för fedtfiltrering/Effektivitetsklass för fettfiltrering /Effektivitetsklass för fettfiltrering /Rasvansuodatuksen teholuku	D		
Air Flow in normal use /Luftstrøm ved normal brug /Luftstrøm ved normal bruk/Luftflöde vid normal användning/Ilmavirta normaalikäytössä	261.1	M3/h	
Maximum Air Flow in normal use /Maksimal luftstrøm ved normal brug/Maksimal luftstrøm ved normal bruk /Maximalt luftflöde vid normal användning/Suurin ilmavirta normaalikäytössä	415.9	M3/h	
Air Flow at boost setting /Air Flow ved boost-indstilling/Luftstrøm ved boost-innstilling/Luftflöde vid boost-inställning/Ilmavirta tehostusasetuksessa	567.6	M3/h	
A-Speed Sound Power Emission at Minimum Speed/Lydemission ved minimumshastighed/Lydeffekt ved minimumshastighet/ Ljudeffekt vid lägsta hastighet /Ääniteho miniminopeudella	40	dB	
A-Speed Sound Power Emission at Maximum Speed/Lydemission ved maksimal hastighed/Lydeffekt ved maksimal hastighet/Ljudeffektemission vid maximal hastighet/Ääniteho maksiminopeudella	59	dB	
A-Speed Sound Power Emission at boost Speed/Sound Power Emission ved boost Speed/ Lydstyrkeutslipp ved boosthastighet/Ljudeffektemission vid boost Speed/Äänenvoimakkuus tehostenopeudella	61	dB	
Power consumption off mode-Po/ Strømförbrug slukket tilstand/Strømförbruk av modus/ Strömförbrukning avståntgående/Virrankulutus pois päältä	0.4	W	
Power consumption in standby mode-Ps /Strømförbrug i standby-tilstand/Strømförbruk i standby-modus /Strömförbrukning i standbyläge/Virrankulutus valmiustilassa	N/A	W	
Time increase factor /Tidsforøgelsesfaktor /Tidsøkningsfaktor/Tidsökningsfaktor/Ajan lisäystekijä	f	0.9	
Energy Efficiency Index /Energieeffektivitetsindeks /Energieeffektivitetsindeks/Energieeffektivitetsindex/Energieatehokkuusindeksi	EElhood	34.8	
Measured air flow rate at best efficiency point/Målt luftstrømhastighed ved bedste effektivitetspunkt/Målt luftstrøm ved beste effektivitetspunkt/Uppmått luftflöde vid bästa effektivitetspunkt/Mitattu ilmavirtaus parhaalla hyötysuhteella	QBEP	240.4	M3/h
Measured air pressure rate at best efficiency point /Målt lufttrykhastighed ved bedste effektivitetspunkt/Målt lufttrykkhastighet ved beste effektivitetspunkt/ Uppmått lufttryckshastighet vid bästa effektivitetspunkt/Mitattu ilmanpaineopetus parhaalla hyötysuhteella	PBEP	139	Pa
Maximum air flow /Maksimal luftstrøm /Maksimal luftstrøm /Maximalt luftflöde/Suurin ilmavirta	Qmax	567.6	M3/h
Measured electric power input at best efficiency point /Målt elektrisk effektilførsel ved bedste effektivitetspunkt /Målt elektrisk effektilførsel ved beste effektivitetspunkt/ Uppmått elefant vid bästa effektivitetspunkt/Mitattu sähkönsyöttö parhaalla hyötysuhteella	WBEP	27.2	dB
Nominal power of the lighting system /Belysningsystemets nominelle effekt/Nominell effekt til belysningssystemet/Belysningsystemets nominella effekt/Valaistusjärjestelmän nimellisteho	WL	3	W
Average illumination of the lighting system on the cooking surface /Gennemsnittlig belysning af belysningssystemet på kogepladen/ Gjennomsnittlig belysning av belysningssystemet på kokeoverflaten /Genomsnittlig belysning av belysningssystemet på matlagningsytan /Valaistusjärjestelmän keskimääräinen valaistus keittotasolla	Emiddle	72	lux

**Reducing environmental impact**

To reduce energy consumption, we recommend you always use the lowest suction speed among those suitable for the cooking mode currently active, avoid leaving the appliance running for more than 15 minutes after burner shutdown and switch off the lights if you leave the cooking area./For at redusere energiforbruget anbefaler vi, at du altid bruger den laveste sugehastighed blandt dem, der er egnede til den aktuelt aktive tilberedningstilstand, undgå at lade apparatet køre i mere end 15 minutter efter brænderens slukning og slukke lyset, hvis du forlader kogeområdet./For å redusere energiförbruket anbefaler vi at du alltid bruker den laveste sugehastigheten blandt de som er egnet for den tilberedningsmodusen som for øyeblikket er aktiv, unngå å la apparatet gå i mer enn 15 minutter etter at brenneren er slått av og slå av lysene hvis du forlater kokeområdet./För att minska energiförbrukningen rekommenderar vi att du alltid använder den längsta sughastigheten bland de som är lämpliga för det tillagningsläge som för närvarande är aktivt, undviker att låta apparaten vara igång i mer än 15 minuter efter att brännaren stängts av och släcker belysningen om du lämnar tillagningsområdet./Energiankulutuksen vähentämiseksi suosittelemme, että käytät aina alhaisinta imunopeutta, joka soveltuu tällä hetkellä aktiiviselle keittotilalle, vältä laitteiden jättämistä käynnissä yli 15 minuutiksi polttimen sammattamisen jälkeen ja sammuta valot, jos poistut keittoalueelta.