

iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose KI86NADD0



Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack
- 1 x Istärningsfack

Inbyggd kyl-frys med hyperFresh 0° för att hålla frukt och grönsaker fräscha längre och LED-lampor för tydlig belysning av kylens och frysens insida.

- ✓ noFrost – det är inte längre ditt jobb att frosta av frysen.
- ✓ autoAirflow – en jämn kylning håller maten färsk längre.
- ✓ LED-belysning – den starka och jämna belysningen gör det enkelt att se vad som finns i kylskåpet.
- ✓ softClose: dörren stängs automatiskt och mjukt när dörren är öppen i en vinkel på upp till 20°.
- ✓ bottleRack – förvara dina flaskor säkert och inom räckhåll.

Beskrivning

Tekniska data

Energieffektivitetsklass (EU 2017/1369): D
 Genomsnittlig årlig energiförbrukning i kilowattimmar (kWh/a): 186 kWh/a
 Frysackens totala volym: 76 l
 Kylfackens totala volym: 184 l
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp: 35 dB(A) re 1 pW
 Luftburet akustiskt bullerutsläpp klass: B
 Konstruktion: Inbyggd
 Möjlighet för dekorpanel: Går att montera men tillval
 Höjd: 1772 mm
 Bredd: 558 mm
 Djup: 548 mm
 Nischmått (H x B x D): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Nettovikt: 58,3 kg
 Säkring: 10 A
 Gångjärn: Höger omhängbar
 Spänning: 220-240 V
 Frekvens: 50 Hz
 Anslutningskabelns längd: 230,0 cm
 Antal kompressorer: 1
 Antalet separata kylsystem: 2
 Fläkt i kylan: Nej
 Omhängbar dörr: Ja
 Antal flyttbara hyllor: 2
 Flaskhylla/Flaskhyllor: Ja
 Automatisk avfrostning: Frysskåp
 Installationstyp: Helintegrerad
 Typ av gångjärn: platta gångjärn



iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose KI86NADD0

Beskrivning

- Kyl/frys för integrering - förstärkta gångjärn

Förbrukning

- Energiklass: D
- Total volume : 260 l
- Nettovolym kyl: 184 l
- Nettovolym frys: 76 l
- Fryskapacitet (24h): 8 kg
- Årlig energiförbrukning: 186
- Snabbfrysning: superFreeze
- Ljudnivå: Ljudeffekt: 35 dB
- Förvaringstid vid strömavbrott: 11 t

Komfort och säkerhet

- noFrost - nu behöver du aldrig mer frosta av!
- Elektronisk temperaturstyrning och -kontroll, avläsbar via LED-panel
- superCooling-teknik med automatisk återställning, extra snabb kylning av matvaror

Kylidel

- LED-belysning i kyldelen
- 3 hyllor av säkerhetsglas, varav 2 är flyttbara
- 3 dörrhyllor
- Smör-/ostfack
- Kromat flaskställ

Fräschhetssystem

- 1 freshBox- grönsakslåda med räfflad botten

-

Frysdel

- Belysning i frysen
- Superinfrysning med återgångsautomatik - extra snabb infrysning av matvaror
- 3 transparenta frysbackar

MÅTT

- Mått: H 177 x B 56 x D 55 cm
- Nischmått (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Teknisk information

- easy installation
- Fasta gångjärn - ger stabilare dörr
- Dörrhängning höger, omhängbar
- Ställbara fötter framtill, hjul baktill
- Spänning: 220 - 240 V
- Längd på elsladd: 230 cm


Medföljande tillbehör

- 3 x Äggfack, 1 x Istärningsfack


iQ500, Integrerad kyl/frys, 177.2 x 55.8 cm, Platta gångjärn med softClose KI86NADD0

Måttskisser


Mått i mm



Ventilationsutlopp
min. 200 cm²




Mått i mm




De angivna luckmåttan gäller luckspalter på 4 mm.

Mått i mm



Mått i mm

Rekommenderat spaltmått för plattgångjärn



Följ tabellens rekommenderade spaltmått så att enhetens lucka inte slår i och skadar köksstommen.

