

**Serie | 6, Induktionskogeplade, 70 cm, sort
PVS775FC5E**



Tilbehør

HEZ390230 : Stegepande t/stegesensor,zoner på 21cm Ø

Induktionskogeplade der giver et perfekt stegeresultat takket være PerfectFry stegesensor: sørger for temperaturen og giver et perfekt resultat hver gang.

- **CombiZone:** Større fleksibilitet ved at kombinere 2 kogezone til madlavning med jævn varmefordeling, ideelt til grillpander og lignede aflange pander.
- **DirectSelect:** direkte og enkelt valg af den ønskede kogezone, effekt og andre funktioner.
- PerfectFry stegesensor med fire temperaturindstillinger garanterer et altid perfekt resultat.
- **Induktion:** hurtigt og præcis madlavning, let at rengøre, samt lavt energiforbrug.
- Op til 50% hurtigere opvarmning med PowerBoost.
- Timer med stopfunktion, slukker den valgte kogezone efter den indstillede tid er gået.

Teknisk data

Produktfamilie :	Kogesektion glaskeramik
Installation :	Indbygning
Energiinput :	EI
Samlet antal indstillinger, som kan anvendes på samme tid :	4
Nichemål ved indbygning, mm (H x B x D) :	51 x 560-560 x 490-500
Bredde på produktet :	710
Produktmål, mm :	51 x 710 x 527
Dimension af pakket produkt (mm) :	126 x 953 x 608
Nettovægt (kg) :	11,970
Bruttovægt (kg) :	14,0
Restvarmeindikator :	Separat
Placering af kontrolpanel :	Front
Grundlæggende overflademateriale :	Glaskeramik
Farve, overflade :	rustfrit stål, sort
Rammefarve :	rustfrit stål
Godkendelse af certifikater :	AENOR, CE
Længde på elledning (cm) :	110
EAN-kode :	4242005088768
Elektrisk tilslutningseffekt (W) :	6900
Elementspænding (V) :	220-240
Frekvens (Hz) :	60; 50



Serie | 6, Induktionskogeplade, 70 cm, sort PVS775FC5E

Induktionskogeplade der giver et perfekt stegeresultat takket være PerfectFry stegesensor: sørger for temperaturen og giver et perfekt resultat hver gang.

Komfort

- 4 induktionszoner med gryderegistrering
- 17 effektrin

Professionelt udstyr

- DirectSelect betjening
- CombiInduction - kan anvendes som en stor zone eller to separate zoner
- PerfectFry stegesensor med 4 temperaturindstillinger
- Booster-funktion for alle kogezone


Specifikationer

- Gryderegistrering
- Timer med slukfunktion for alle kogezone, Minutur
- ReStart funktion
- QuickStart funktion
- TopControl funktionsdisplay

Miljø og sikkerhed


- 2 trins restvarmeindikation for hver kogezone
- Display der viser energiforbruget

**Serie | 6, Induktionskogeplade, 70 cm, sort
PVS775FC5E**




① Udluftningsspalten skal være fastlagt

Mål i mm




* Mindste afstand fra udskæring til væg
** Forsænkingsdybde
*** Med underbygget ovn evt. mere, se ovenns målkra

Mål i mm



Mål i mm



Mål i mm